

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: quantatec.pro-solution.ru | эл. почта: qtc@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Анализатор температуры вспышки PMA500

Анализатор температуры вспышки PMA500

Image not found or type unknown

Идеальное решение для анализа температуры вспышки

PMA 500 - это анализатор для определения температуры вспышки в закрытом тигле по методу Пенски-Мартенса в соответствии со стандартами ASTM D93, EN ISO 2719, IP 34 и ГОСТ 2719-2013. Прибор представляет собой первоклассное решение для автоматического высокоточного определения температуры вспышки в нефтехимической, химической и парфюмерной промышленности, а также для испытательных лабораторий. Конструкция прибора обеспечивает максимальную безопасность и высокую производительность. Автоматическое измерение, превосходный контроль нагрева и непревзойденная простота использования являются основой для точных результатов определения температуры вспышки с PMA 500

Ключевые особенности

Экономит ваше время

Оптимизация технологии охлаждения обеспечивает быструю готовность PMA500 к последующим испытаниям, что экономит ценное время - даже для разных типов проб. Это означает, что вы можете тестировать больше образцов по сравнению с любым другим прибором на рынке и экономить до 10% времени на измерение по сравнению с использованием конкурентного оборудования. Благодаря герметичному электрическому поджигу с увеличенным в 10 раз сроком службы, техническое обслуживание PMA 500 не требует усилий, что гарантирует отличную воспроизводимость и производительность при одновременном снижении эксплуатационных расходов.

Дополнительные аксессуары позволяют расширить области применения. PMA 500 может быть дополнительно оснащен комплектом с газовым поджигом, мини-тиглем и набором для калибровки.

Непревзойденная простота использования

Быстрое и простое управление PMA 500 делает определение температуры вспышки проще, чем когда-либо прежде. Настраиваемый пользовательский интерфейс аналогичный смартфонам управляется с 7-дюймового сенсорного экрана, который отображает все данные необходимые для проведения испытания. Избранные пункты меню и часто используемые методы доступны непосредственно с главного экрана и могут быть настроены пользователем. Используя самые современные технологии, анализатор гарантирует оптимальное управление нагревом, а также высочайшую точность, обеспечивая определение температуры вспышки в соответствии с заданными стандартами.

Максимальная безопасность

Соблюдение высочайших стандартов безопасности является обязательным условием для Anton Paar. PMA 500 изготовлен из компонентов высшего качества, чтобы обеспечить максимальную безопасность и надежность конструкцию. PMA 500 имеет уникальную систему детектирования пламени вне тигля со встроенным огнетушителем. Кроме того, прибор отображает температуру блока и пробы, поэтому вы всегда знаете, когда можно продолжить работу.

Автоматизация упрощает работу

PMA500 имеет современный дизайн и компактный размер. Многофункциональная голова прибора с автоматическим приводом обеспечивает надежное и плавное соединение датчиков и исполнительных механизмов, таких как мешалка и мультidetектор. Вам не нужно тратить время на подключение кабелей до и после анализа. Кроме того, PMA 500 имеет максимальную высокую степень автоматизации, поскольку крышка испытательного тигля может перемещаться вверх и вниз с минимальным ручным управлением. Данная функция не является обязательной, ее можно легко отключить, однако, она дает вам гибкость при анализе самых разных образцов.

Полное соответствие международным стандартам

Анализатор PMA 500 подходит для определения температуры вспышки нефтепродуктов, биодизеля, растворителей, химикатов и битума точно, в соответствии с международными стандартами. Прибор полностью соответствует ASTM D93, ISO 2719, IP 34, **ГОСТ 6356 и ГОСТ Р ИСО 2719**

Характеристики

Бренд: QUANTACHROME