

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: quantatec.pro-solution.ru | эл. почта: qtc@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Лабораторные плотномеры DMA™ 4100/4500/5000M

Лабораторные плотномеры DMA™ 4100/4500/5000M

Image not found or type unknown

Решения от лидера рынка в области измерения плотности

Новая технология U-образной трубки с запатентованным Методом пульсирующего возбуждения делает цифровые плотномеры **DMA™ Generation M** не только самыми точными, но также самыми надежными плотномерами на рынке. Еще **более быстрый контроль температуры** от 0 °C до 100 °C экономит Ваше драгоценное время, а **новая технология коррекции вязкости** вдвое уменьшает пагубное влияние вязкости образца во всем диапазоне измерения от 0 г/см³ до 3 г/см³. Благодаря **новому мониторингу состояния трубки** и технологии FillingCheck™, наши умные плотномеры обеспечивают бесподобный уровень простоты работы и прослеживаемости процессов заполнения образца и его измерения.

Все эти уникальные особенности делают плотномер **DMA™ 5000 M** **самым точным плотномером на рынке**, часто используемым в передовых исследованиях, требующих высочайшей точности, а также в государственных структурах и

в обычных организациях.

Первоклассное цифровое измерение плотности также обеспечивают другие представители этого семейства приборов от производителя Anton Paar: **DMA™ 4100 M** и **DMA™ 4500 M**, часто использующиеся в рутинных задачах контроля качества.

Ключевые особенности

Сенсорный экран для удобства пользователей

- Единственные плотномеры с технологией сенсорного экрана PCAP для непревзойденной надежности и чувствительности одновременно
- Большой экран, легко читаемый на расстоянии, благодаря настраиваемым размерам шрифта
- Легкое управление даже в перчатках

Изображения процесса заполнения документируются

- Технология U-View™ показывает и сохраняет живые изображения осциллирующей U-образной трубки и весь заполняющий её образец

- Соответствующие изображения с образцом, полностью и четко видимым, сохраняются в памяти прибора
- Последующий просмотр этих изображений гарантирует полную прозрачность процесса измерения
- Технологии U-View™ и FillingCheck™ следят за всей последовательностью измерения и позволяют перепроверить полученные результаты позднее, это особенно актуально при использовании автоматических податчиков образцов.

Автоматическое определение ошибок заполнения и пузырьков газа

- Контролируйте обработку образца с помощью FillingCheck™, который обнаруживает ошибки заполнения, пузырьки газа и частицы в образце
- FillingCheck™ генерирует и записывает предупреждения о заполнении

Одна температурная калибровка для всего диапазона измерения

- Технология ThermoBalance™ обеспечивает быстрое переключение между температурами без дрейфов для немедленной температурной стабильности
- Нет температурных колебаний
- Отсутствие влияния старения на температуру измерительной ячейки

Результаты измерения на 100% защищены от влияния вязкости

- Автоматическая коррекция во всем диапазоне вязкости образца
- Устраняет ошибки, связанные с вязкостью, вдвое эффективнее, чем когда-либо
- Стандарты вязкости не требуются

Полное соответствие менеджменту качества

- Защищённые паролями три уровня доступа пользователя и настраиваемым администрированием групп пользователей для предотвращения случайных изменений
- Экспорт данных с защитой от фальсификации
- Разные уровни безопасности и параметры настройки усиленной безопасности
- Электронные подписи
- Работа в соответствии с GMP/GLP и 21 CFR Part 11
- Журнал аудита

Характеристики

Бренд: QUANTACHROME