По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35 **Астрахань** +7 (8512) 99-46-80 Астана +7 (7172) 69-68-15 Барнаул +7 (3852) 37-96-76 Белгород +7 (4722) 20-58-80 **Брянск** +7 (4832) 32-17-25 Владивосток +7 (4232) 49-26-85 Владимир +7 (4922) 49-51-33 Волгоград +7 (8442) 45-94-42 Воронеж +7 (4732) 12-26-70 **Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75 **Иваново** +7 (4932) 70-02-95 **Иркутск** +7 (3952) 56-24-09 **Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61 Ижевск +7 (3412) 20-90-75 Казань +7 (843) 207-19-05

Kypck +7 (4712) 23-80-45 Липецк +7 (4742) 20-01-75 Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81 **MOCKBa** +7 (499) 404-24-72 Мурманск +7 (8152) 65-52-70 **Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32 Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65 Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23 Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85 Новосибирск +7 (383) 235-95-48 Kanyra + 7 (4842) 33-35-03**Калининград** +7 (4012) 72-21-36 Кемерово + 7 (3842) 21-56-70Киров +7 (8332) 20-58-70 Краснодар +7 (861) 238-86-59 Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

OMCK +7 (381) 299-16-70 Орел +7 (4862) 22-23-86 Оренбург +7 (3532) 48-64-35 Пенза +7 (8412) 23-52-98 Пермь +7 (342) 233-81-65 Первоуральск +7 (3439) 26-01-18 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65 Рязань +7 (4912) 77-61-95 Самара +7 (846) 219-28-25 **Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09 Саратов +7 (845) 239-86-35 Саранск +7 (8342) 22-95-16 Сочи +7 (862) 279-22-65 Ставрополь +7 (8652) 57-76-63 CVPFVT +7 (3462) 77-96-35Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64 Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02 Тверь +7 (4822) 39-50-56 Томск +7 (3822) 48-95-05 Тула +7 (4872) 44-05-30 Тюмень +7 (3452) 56-94-75 Ульяновск +7 (8422) 42-51-95 Уфа +7 (347) 258-82-65 Хабаровск +7 (421) 292-95-69 Челябинск +7 (351) 277-89-65 Чебоксары +7 (8352) 28-50-89 Череповец +7 (8202) 49-07-18 Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: <u>quantatec.pro-solution.ru</u> | эл. почта: qtc@pro-solution.ru

телефон: 8-800-511-8870

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Микрофокусный рентгеновский источник: Primux 100 micro

Микрофокусный рентгеновский источник: Primux 100 micro

Image not found or type unknown

- Превосходная яркость рентгеновского пучка при низкой мощности до 50 Вт
- Минимальное расстояние между рентгеновской трубкой и оптикой обеспечивает максимально возможную интенсивность пучка
- Простая интеграция в любое современное рентгеновское оборудование

Primux 100 micro - это новый высокопроизводительный источник рентгеновского излучения с микрофокусом и герметичной трубкой от Anton Paar, который обеспечивает превосходную яркость рентгеновского пучка при низкой мощности. Его продуманная конструкция обеспечивает высокую стабильность положения рентгеновского пучка, максимальную безопасность пользователя и простую интеграцию в любое современное рентгеновское оборудование. Рентгеновский источник Primux 100 micro сочетает в себе рентгеновскую трубку нового поколения с превосходным генератором высокого напряжения, обеспечивая, таким образом, очень яркий рентгеновский пучок в диапазоне

Ключевые особенности

Высокая мощность рентгеновского источника в компактном корпусе обеспечивает блестящие результаты

- Превосходная яркость рентгеновского пучка при низкой мощности до 50 Вт
- Рентгеновские трубки нового поколения с превосходной стабильностью положения рентгеновского пучка
- Превосходный высоковольтный генератор в 19-дюймовой стойке

Надежность в лучшем виде для максимально возможной интенсивности

- Высокая температурная стабильность, благодаря фирменной трубчатой рубашке с водяным охлаждением
- Прочная конструкция для длительного срока службы
- Минимальное расстояние между трубкой и оптикой обеспечивает максимально возможную интенсивность

Быстрая интеграция с максимальной безопасностью для пользователя

- Возможна простая интеграция в любое современное рентгеновское оборудование, благодаря стандартной 19дюймовой стойке контроллера, интеллектуальному программному обеспечению и аппаратным интерфейсам
- Несколько цепей безопасности, включая надежный узел затвора и термовыключатель, гарантируют максимальную защиту пользователя и оборудования
- Эффективное охлаждение и непрерывный мониторинг рабочих параметров с помощью интеллектуального пользовательского интерфейса

Простая и плавная работа

- Автоматическое увеличение мощности и отключение для щадящей и долгой работы источника
- Простота в работе и возможность простой замены рентгеновской трубки обеспечивают высокую

производительность прибора

• Не требует технического обслуживания, низкие эксплуатационные расходы

Характеристики

Бренд: QUANTACHROME